С юз Советских Социалистических Республик



Государственный комитет
СССР
по делам изобретений
и открытий

ОПИСАНИЕ (п) 883838 ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) Дополнительное к авт. свид-ву

(22) Заявлено 25.02.80 (21) 2920009/18-10

с присоединением заявки №

(23) Приоритет

Опубликовано 23.11.81. Бюллетень № 43

Дата опубликования описания 25.11.81

(51) М. Кл³

G 02 B 7/00 G 02 B 7/18

(53) УДК_{681.4}. .072(088.8)

(72) Авторы изобретения

В.А. Миллер, Г.Я. Шаничев и А.А. Бакуев

(71) Заявитель

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЮСТИРОВКИ ВОГНУТОГО ЗЕРКАЛА

1

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в оптических и контрольно-измерительных приборах и лазерах.

Известно устройство для юстировки зеркала резонатора, закрепленного на чашке и расположенного в муфте, которая взаимодействует с чашкой. Перемещая чашку с зеркалами, добиваются нужного положения зеркала [1].

Однако в процессе юстировки зеркала оптический элемент смещается по
поверхности контакта в больших пределах, что не позволяет получить
высокую точность юстировки.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является устройство для юстировки вогнутого зеркала, содержащее корпус, основание со стержнями, имеющими сферические головки, оправу вогнутого зеркала, контактирующую с корпусом и с регулировочными винтами [2].

2

Недостатком указанного устройства является то, что оно обладает неболь-шими пределами юстировки.

Цель изобретения - увеличение пределов юстировки при сохранении точности.

360φ (tφ-360rφ)
 360φ
 тде С - расстояние между вершинами сферической поверхности оправы и сферической поверхности зеркала вдоль оптической оси, мм;

t - шаг регулировочного винта мм:

BNSDOCID: <SU____883838A1_I_>

20

25

30

- β чувствительность на рукоятке винта, град;
- Ч точность юстировки зеркала, рад;
- r радиус зеркала, мм.

Взаимодействующая с регулировочн жи винтами поверхность оправы имеет коническую форму, а основание выполнено контактирующим с корпусом через сферическую опору - шарнир.

На фиг. 1 изображено устройство для юстировки вогнутого зеркала, общий вид; на фиг. 2 - схема расчета радиуса сферической поверхности.

Устройство содержит корпус I, оправу 2 вогнутого зеркала 3 со сферической поверхностью 4 и конической поверхностью 5, регулировочныевинты 6, основание 7 со сферической поверхностью 8, стержни 9 со сферическими головками 10 и пружины 11 сипового замыкания.

10стировка зеркала происходит следующим образом.

Перемещая в корпусе 1 винтами 6 оправу 2 с зеркалом 3 по сферической поверхности 4 корпуса 1, наклоняем зеркало 3. При смещении зеркала 3 может нарушиться юстировка, поэтому необходимо плотное взаимодействие (касание) оправы 2 с корпусом 1 по сферической поверхности 4. Основание 7 через стержни 9 и пружины 11, установленные в корпусе 1 и основании 7, осуществляет плотное касание оправы 2 по всей сферической поверхности 4. Для того, чтобы осуществить смещение оправы 2 и обеспечить плотное касание в любой точке сферической поверхности, необходим поворот стержней по сфере, поэтому стержни 9, осуществляющие силовое замыкание, изготовлены со сферическими головками 1, и основание 7 поворачивается в цилиндрической поверхности корпуса 1 по сферической поверхности 8.

Кроме того, осуществляется кинематическая связь конической поверхности 5 оправы 2, взаимодействующей со сферической поверхностью регулировочного винта 6, а винт 6, взаимодействуя с конической поверхностью 5 оправы 2, прижимает оправу 2 к корпусу 1.

В схеме расчета радиуса сферической поверхности 4 фиг. 2 принимаем, что смещение и углы небольшие, углы порядка нескольких секунд, смещение доли миллиметра, следовательно sind

и tg & равны &, смещение по дуге равно отрезку по прямой, Я д раднус сферической поверхности корпуса 1, по которой перемещается оправа 2 с вогнутым зеркалом 3, имеющим радиус г, Ф - точность юстировки зеркала, t шаг регулировочного винта 6, а расстояние между вершинами сферической поверхности оправы 2 или корпуса 10 і и сферической поверхности зеркала 3, В - чувствительность на рукоятке винта 🕹 - углокое смещение зеркала, х - линейное смещение центра кривизны зеркала 3, в - расстояние между центрами кривизны зеркала 3 и корпуса I.

Угловые смещения \mathcal{L} и \mathcal{G} измеряются в радианах, β — в градусах, линейные — в мм.

$$\mathcal{L} = \frac{\ell}{r+\alpha} , b = R+\alpha - r$$
Подставим эти значения в формулу
(1)
$$x = \beta \cdot \mathcal{L}; \quad x = r\phi; \ \delta \cdot \mathcal{L} = r\phi;$$


$$\frac{|R+\alpha - r| \cdot \ell}{R+\alpha} = r\phi \cdot l$$

$$R = \frac{al - rl - ar\varphi}{r\varphi - \ell} = -a - \frac{r\ell}{(r - \frac{\ell}{\varphi})\varphi} =$$

$$= -a - \frac{r\ell - \frac{\ell^2}{\varphi} + \frac{\ell^2}{\varphi}}{/r - \frac{\ell}{\varphi}/\varphi} = -a - \frac{\ell}{\varphi} - \frac{\ell^2}{\varphi(\varphi \cdot r - \ell)} = \frac{\ell^2}{\varphi(\varphi \cdot r - \ell)} = \frac{\ell^2}{\varphi(\ell - \ell)} - \frac{\ell}{\varphi} - \alpha; \quad \ell = \frac{t\beta}{360};$$

$$R = \frac{t^2 \beta^2}{360 \varphi (t \cdot \beta \cdot 360 r \varphi)} - \frac{t \beta}{360 \varphi} - a.$$

Предлагаемое устройство дает воз-, можность повысить пределы юстировки при сохранении точности, можно сдвигать сферическое зеркало на большие пределы, используя нормальные точности и параметры t=1 мм, шаг винта, в вполне доступный его поворот и взаимосвязь радиуса зеркала, радиуса сферической оправы или корпуса и точности юстировки, изготовление деталей на обычном оборудовании, специалистами средней квалификации, в условиях вибрации и ударов устройство не разъюстируется, что наиболее ценно при использовании в спецоборудовании в жестких условиях эксплуатации.



Устройство для юстировки вогнутого зеркала, содержащее корпус, основатие со стержнями, имеющими сферичест кие головки, оправу вогнутого зеркала, контактирующую с корпусом и регулировочными винтами, отличаю тим пределов юстировки при сохранении точности, контактирующая с корпусом поверхность оправы выполнена сферической с радиусом


$$R = \frac{t^2 \beta^2}{360 \varphi (t \beta - 360 r \varphi)} - \frac{t \beta}{360 \varphi} - \alpha,$$


где **С** - расстояние между вершинами сферической поверхности оправы и сферической поверхности зеркала вдоль оптической оси, мм;

- t шаг регулировочного винта, мм;
- в чувствительность на рукоятке винта, град;
- точность юстировки зеркала, рад;
- r радиус зеркала, мм;
- взаимодействующая с регулировочными винтами поверхность оправы имеет коническую форму, а основание выполнено контактирующим с корпусом через сферическую опору - шарнир.

Источники информации, причатые во внимание при экспертизе 1. Патент Беликобритании № 1360894 кл. Н 1 С, 24,07.74.

2. Авторское свидетельство СССР № 626427, кл. G 02 B 7/18, 09.07.73 (прототип).





Составитель И. Осташенко
Редактор О. Половка Техред Э.Фечо Корректор С. Щомак
Заказ 10225/70 Тираж 542 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП Патент , г. Ужгород, ул. Проектная, 4